Norway. Meteorologiske Institutt.

OVERSIGT

OVER

LUFTENS TEMPERATUR OG NEDBØREN

I

NORGE

1888–

I AARET 1906

QC
989
.N8
09
1906

KRISTIANIA
GRØNDAHL & SØNS BOGTRYKKERI
1907

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

Sec. 79
Shelf 5

28145

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 28145
Class

Særtryk af Landbrugsdirektørens Aarsberetning for 1906.

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No.
28145
P 3314 W
P 3787 W
22005 W
25735 W
25736 W

Oversigt

over Luftens Temperatur og Nedbøren i Norge i Aaret 1906.

(Meddelt ved det meteorologiske Institut).

Januar. Middeltemperaturen var i det centrale sydlige Norge omkring Normalen, ellers for det meste 1 à 2^0 C. over, i det indre Finmarken indtil 6^0 over Normalen.

Nedbørmængden var paa Vestlandet og i den sydøstlige Del af Landet for det meste over Normalen, i det centrale og i det Trondhjemske omkring det normale og i Tromsø Stift mere vekslende, dels over dels under.

Februar. I den centrale og sydøstlige Del af Landet var det $2—3^0$ over Normalen ellers omkring 1^0 over.

I næsten hele det Nordenfjeldske og ned til Sognefjorden var det meget tørt, medens Sydkysten for det meste havde adskilligt Overskud. Ellers omkring Normalen.

Marts. Hele Søndenfjeldske $1—2^0$ over Normalen, Vestenfjeldske og Trondhjemske omtrent normal og Tromsø Stift $1—3^0$ for koldt. I Strøget Tromsø—Gjesvær var det tørt, men ellers var der Overskud af Nedbør, tildels betydeligt, over hele det Norden- og Vestenfjeldske, medens det Søndenfjeldske for det meste havde Underskud.

April. Vestenfjelds omtrent normal Temperatur, Resten af Landet $1—2^0$ over Normalen. — Trondhjemske—Romsdalen samt Størstedelen af Østlandet tørt, Vestlandet og Tromsø Stift for det meste betydeligt Overskud.

Mai. Temperaturen omtrent normal rundt hele Kysten, det indre for det meste lidt over Normalen.

I det Trondhjemske—Romsdalen var det tørt, medens Østlandet for det meste havde stort Overskud. Ellers omkring normalt.

Juni. Søndenfjeldske $1—2^0$ for varmt. Vestlandet lidt over og Trondhjemske—Nordland lidt under Normalen, Finmarken omtrent normal. Meget tørt over Størstedelen af

den østlige og sydlige Del af Landet. Ellers vekslende, dels noget over, dels noget under Normalen.

Juli. Østlandet og Trondhjemske omtrent normal. Vestlandet ca. 1^0 for koldt og Tromsø Stift lidt for varmt. — Nedbørforholdene som i Juni; meget tørt over Størstedelen af den østlige og sydlige Del af Landet og ellers vekslende.

August. Hele Landet for koldt. Tromsø—Finmarken $2—3^0$ ellers for det meste $0—1^0$ under Normalen.

Overskud af Nedbør over Størstedelen af Landet, med Undtagelse af Nordland og Telemarken.

September. Temperaturen omtrent normal over hele Landet.

Tromsø Stift dels lidt for meget, dels lidt for lidet Nedbør. Ellers Underskud over næsten hele Landet, særlig Østlandet.

Oktober. Næsten hele Landet $1—2^0$ over Normalen. — Dovre—Romsdalen og det Trondhjemske samt Finmarken tørt, ellers for det meste noget Overskud af Nedbør.

November. Finmarken—Tromsø omtrent normal Temperatur, ellers for varmt overalt, rundt Kysten $2—3^0$ og i det Indre $3—5^0$ over Normalen.

Størstedelen af Tromsø Stift Underskud af Nedbør, ellers vekslende, dels over, dels under Normalen.

December. Østlandet ca. 1^0 for varmt, Finmarken ogsaa lidt over, men Resten lidt under Normalen.

I den sydlige Del af Landet for det meste noget Underskud af Nedbør, ellers vekslende omkring det normale.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte Maaneder og Aaret.** ^{0}C.

1906.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær
Januar	−9.7	−7.2	−3.2	−3.7	−2.7	−4.8	0.6	−2.1	0.6	2.4	0.1	−2.8	−6.8	1.0	1.7	−4.0
Februar	−12.0	−9.8	−5.0	−5.4	−4.1	−7.9	−2.9	−4.5	−1.8	0.5	−2.6	−4.1	−7.4	−0.4	0.3	−4.1
Marts	−14.5	−11.1	−6.0	−7.3	−5.9	−9.7	−3.7	−6.3	−3.5	−1.8	−4.2	−4.8	−7.2	−1.2	−0.1	−2.3
April	−1.4	−0.5	−0.8	−0.3	0.2	0.3	2.4	0.7	2.3	3.0	2.6	2.6	0.9	4.1	4.4	3.6
Mai	3.2	3.8	2.4	2.4	2.8	3.6	3.7	2.8	5.4	4.4	6.1	7.5	5.6	7.4	6.7	9.0
Juni	9.6	9.5	6.3	6.3	6.4	8.8	7.3	7.7	8.4	7.4	8.7	10.1	10.8	8.9	9.0	12.5
Juli	13.5	14.1	8.9	10.4	10.4	13.0	10.7	12.0	12.7	10.4	12.6	14.0	12.8	13.1	12.9	15.3
August	7.9	9.1	6.8	6.8	7.1	8.5	8.5	8.2	11.1	9.6	10.9	12.1	10.3	11.9	12.0	13.4
September	5.6	7.1	6.1	6.5	6.3	6.4	7.3	6.3	8.0	8.6	8.8	9.3	6.8	9.9	10.2	9.7
Oktober	−0.1	1.1	2.0	2.2	3.1	1.5	3.9	2.5	5.0	6.4	5.3	*5.1	3.0	6.6	7.3	5.4
November	−11.3	−7.2	−2.0	−1.4	−0.5	−4.3	1.6	−0.7	1.4	3.7	1.5	0.4	−1.5	3.3	4.5	2.1
December	−11.6	−9.2	−3.5	−4.0	−3.2	−6.5	−1.2	−3.2	−1.0	0.9	−2.6	−6.2	−10.2	−0.7	0.5	−4.0
Aar	−1.7	0.0	1.0	1.0	1.7	0.7	3.2	2.0	4.1	4.7	3.9	3.6	1.4	5.3	5.8	4.7

* interpoleret.

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte Maaneder og Aaret.** ^{0}C.

1906.	Trondhjem	Kr.sund N.	Sunddalen	Ona	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanator. 490 m.	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Ullensvang	Utsire	Skudenes
Januar	−2.0	1.8	−3.4	3.1	0.1	−0.2	2.3	0.2	−2.7	−0.4	3.3	2.2	−2.8	−0.3	3.2	3.2
Februar	−1.8	1.3	−2.2	2.2	0.5	−0.8	1.7	0.0	−3.4	0.1	2.6	1.6	−1.3	0.2	2.0	2.2
Marts	−0.7	1.1	−1.6	2.0	0.3	−1.1	1.4	0.7	−2.9	0.8	2.1	1.6	0.2	0.7	2.3	2.6
April	4.2	5.5	3.2	5.5	4.8		5.6	4.8	1.3	4.9	5.1	6.0	4.1	4.7	5.1	5.5
Mai	8.6	7.8	8.4	7.1	8.0	9.5	8.6	10.2	6.9	10.5	7.9	9.7	9.4	10.0	7.9	8.9
Juni	11.6	10.7	11.7	10.1	11.7	13.0	12.1	14.4	11.8	14.9	11.2	13.3	13.9	14.4	11.2	12.4
Juli	14.1	13.1	13.2	12.9	13.3	13.4	13.1	14.0	11.6	14.3	12.8	13.3	13.6	13.6	13.1	13.4
August	12.5	12.5	11.5	12.7	12.5	12.1	13.7	14.1	11.4	14.5	13.1	13.5	13.5	13.9	13.8	13.9
September	9.7	11.1	9.3	11.7	10.4	10.2	11.9	11.7	9.3	11.5	12.0	11.8	11.0	11.8	12.8	12.9
Oktober	5.8	8.3	6.5	8.9	7.1	6.9	8.7	7.4	4.7	7.4	9.1	8.7	6.9	7.8	9.2	9.8
November	2.6	5.7	1.3	6.9	4.8	4.5	6.5	5.7	2.3	5.6	7.2	6.8	4.7	5.8	7.4	7.6
December	−3.2	1.6	−3.5	3.2	0.0	−1.5	1.9	−0.7	−3.6	−2.3	2.6	1.0	−3.5	−0.3	3.1	2.6
Aar	5.1	6.7	4.5	7.2	6.1		7.3	6.9	3.9	6.8	7.4	7.5	5.8	6.9	7.6	7.9

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte Maaneder og Aaret.** ^{0}C.

1906.	Sogndal i Dalene	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad (Sætersdalen)	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Granheim (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)
Januar	2.0	1.4	1.8	0.3	1.2	−2.3	−3.3	−2.7	0.6	−7.6	−10.1	−9.1	−8.8	−7.4	−8.9
Februar	0.8	0.6	1.1	0.3	0.8	−1.6	−2.5	−1.7	0.1	−4.4	−7.2	−6.6	−6.4	−7.3	−6.0
Marts	2.0	1.8	1.8	1.7	1.9	0.6	0.4	−0.1	1.0	−1.5	−3.1	−3.1	−4.7	−6.9	−2.4
April	5.5	5.5	5.1	6.2	5.5	4.5	4.9	5.1	4.6	3.3	3.4	2.8	0.9	−0.6	3.7
Mai	9.7	9.7	9.2	10.3	9.9	8.9	9.3	9.3	9.8	8.0	9.0	7.6	6.5	4.3	9.1
Juni	14.6	15.5	14.8	15.9	15.7	15.0	16.6	15.7	16.2	13.8	15.3	13.6	11.3	9.5	14.4
Juli		15.0	14.8	15.6	16.1	14.3	15.0	15.4	16.3	13.1	14.6	12.8	11.6	10.1	13.9
August		14.8	15.2	15.4	16.1	13.8	14.6	14.3	15.9	12.5	13.4	12.2	10.3	10.8	12.6
September		12.4	12.3	12.3	13.0	11.2	11.1	11.5	13.1	9.5	9.5	8.5	7.0	6.9	8.7
Oktober		8.8	9.5	8.4	9.0	6.0	5.2	6.7	8.7	3.2	3.1	3.0	1.9	1.3	3.6
November		6.2	6.7	5.7	6.4	3.6	3.2	3.5	5.9	1.4	1.2	1.2	−0.8	−1.6	−0.3
December		0.6	1.8	0.0	0.7	−3.2	−3.1	−3.0	1.0	−5.5	−8.5	−7.4	−8.3	−7.1	−8.2
Aar		7.7	7.9	7.7	8.0	5.9	6.0	6.2	7.8	3.8	3.4	3.0	1.7	1.0	3.4

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte Maaneder og Aaret.** °C.

1906.	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	−6.9	−6.9	−6.9	−9.3		−8.3	−9.5	−5.8	−4.7	−2.3	−2.6	−1.5
Februar	−4.9	−6.2	−4.7	−6.7		−8.5	−8.1	−4.3	−4.0	−1.9	−2.3	−2.2
Marts	−1.8	−4.0	−1.8	−3.5		−7.3	−6.0	−3.5	−2.4	−0.2	−0.9	−1.2
April	4.0	1.6	3.7	2.2		−1.9	−1.2	2.7	3.8	5.8	4.8	3.9
Mai	9.2	7.3	9.2	8.9		2.8	5.6	10.1	9.6	11.1	10.0	9.8
Juni	15.2	13.9	15.5	14.8	11.1	8.1	9.7	15.3	15.4	17.7	16.2	15.4
Juli	14.5	13.1	15.2	14.5	12.2	9.5	10.7	14.9	14.7	17.1	15.6	15.3
August	13.1	11.2	13.3	12.3	10.8	7.9	9.2	13.2	13.4	15.6	14.2	13.9
September	9.4	7.8	9.7	8.5	7.7	5.3	5.9	9.2	10.0	12.0	10.7	10.5
Oktober	4.6	2.3	4.6	3.3	2.4	−0.1	0.9	5.1	4.7	6.6	5.8	6.4
November	0.5	−1.1	1.0	−0.8	−1.2	−2.9	−2.3	1.6	1.3	3.0	2.6	3.5
December	−5.8	−6.8	−4.9	−7.8	−10.3	−8.7	−10.0	−5.1	−4.1	−2.2	−2.9	−2.7
Aar	4.3	2.7	4.5	3.0		−0.3	0.4	4.9	4.8	6.9	5.9	5.9

Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.** ^{0}C.

1906.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Sundalen	Ona
Januar	6.1	3.5	2.4	1.5	0.9	3.2	0.9	1.9	1.4	1.4	1.7	2.5	1.3	1.3	0.9	−0.4	0.6	0.2	−0.3	0.4
Februar	3.3	2.2	1.2	0.3	0.2	0.8	−0.6	−0.5	0.5	0.8	0.2	2.2	1.4	1.0	0.8	0.5	1.1	0.4	1.2	0.2
Marts	−3.7	−2.8	−1.1	−2.6	−2.5	−3.4	−3.3	−1.9	−2.4	−1.2	−2.6	−0.9	−1.4	−1.1	−0.6	−0.3	0.4	−0.5	−0.3	−0.3
April	2.8	2.4	1.0	1.9	1.1	1.8	1.0	1.7	0.8	0.8	0.9	2.3	1.4	1.0	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1
Mai	0.6	1.7	1.0	0.5	0.1	0.2	−1.0	−0.8	−0.3	−0.8	0.3	1.9	0.9	0.6	0.3	1.6	0.9	0.0	0.8	0.1
Juni	0.5	1.6	0.7	0.2	−0.5	0.0	−0.8	−0.9	−1.5	−0.7	−1.4	−1.6	0.5	−1.7	−0.5	0.5	−0.3	−0.5	−0.3	0.4
Juli	1.0	2.6	0.3	1.0	0.4	0.9	1.0	0.4	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.1	0.1	0.0	−0.5	0.8
August	−3.4	−2.3	−2.4	−3.1	−3.3	−3.3	−2.4	−2.5	−1.4	−1.0	−1.5	−0.3	−1.5	−1.0	0.1	−0.2	−1.0	−0.7	−1.6	0.1
September	0.0	0.5	−0.2	0.1	−0.3	−0.6	−0.8	−0.3	−0.6	0.0	−0.2	0.9	−0.8	−0.3	0.9	0.1	−0.3	0.3	−0.4	0.6
Oktober	2.1	1.2	0.5	1.1	1.1	1.2	0.3	0.2	0.8	0.6	1.2	*2.0	1.9	1.0	1.5	1.1	0.7	1.3	1.8	1.0
November	−1.0	−0.8	0.3	1.1	1.1	0.5	0.4	1.0	0.2	0.0	0.9	2.7	2.9	1.4	1.9	2.5	2.2	2.1	2.0	2.2
December	4.2	1.1	0.9	0.4	0.0	0.1	−0.5	−0.2	−0.6	−1.3	−1.2	−1.9	−2.3	−0.5	−0.6	−0.7	−0.7	−0.3	−0.8	0.1
Aar	1.1	0.9	0.4	0.2	0.1	0.2	−0.4	−0.2	−0.2	−0.1	−0.2	0.8	0.3	0.1	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6

* interpoleret.

Forts. Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.** ^{0}C.

1906.	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanat. 490 m. o. H.	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Sogndal i Dalene	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad (Sætersdalen)	Dalen	Ulefoss	Færder
Januar	−0.2	0.6	0.5	0.1	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	−0.4	1.2	1.1	1.4	1.4	1.6	1.3	1.6	1.2	0.8	1.4	1.5
Februar	0.1	0.7	0.6	0.1	1.3	1.5	0.2	0.7	2.4	0.4	0.8	0.8	0.7	1.0	1.4	1.5	1.7	1.6	1.2	2.2	1.7
Marts	−0.9	−1.2	−0.4	−0.5	0.0	0.4	−0.1	−0.3	1.2	−0.4	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	1.5	1.5	1.4	2.3	1.4	1.4
April	0.6		0.7	−0.2	−0.1	−0.8	0.1	0.4	−0.1	−0.7	0.5	0.2	0.4	0.5	0.8	1.6	1.2	0.9	1.2	1.1	0.8
Mai	−0.2	1.3	0.1	0.6	1.0	0.0	−0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	−0.1	0.2	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.8
Juni	−0.6	0.3	0.2	0.9	0.9	0.6	0.1	0.5	0.6	0.9	0.1	0.3	1.1	1.6	1.6	1.9	2.0	2.2	2.6	2.2	2.1
Juli	−0.5	−1.0	−0.7	−0.8	−1.2	−1.6	−0.4	−1.1	−1.3	−1.2	−0.2	−0.5		−0.8	−0.6	−0.2	0.1	0.0	−0.1	0.1	−0.1
August	−0.8	−1.3	0.0	−0.3	−0.5	−0.6	−0.5	−0.7	−0.6	−0.5	0.0	−0.5		−0.6	−0.1	0.6	0.4	0.0	0.4	−0.5	−0.2
September	0.2	0.3	0.6	0.8	0.0	0.7	0.1	0.3	0.3	0.9	0.9	0.5		0.3	0.3	0.8	0.4	1.2	0.7	0.6	0.2
Oktober	1.2	1.6	1.3	1.0	1.5	1.5	0.9	1.4	1.4	1.4	1.0	1.3		1.1	1.2	1.3	1.2	0.8	0.5	1.6	0.7
November	2.8	3.3	2.5	3.2	3.5	4.0	2.4	3.2	3.5	3.3	2.7	2.7		2.8	2.7	3.0	3.0	3.5	4.2	4.1	2.6
December	−0.5	−1.0	−0.3	−1.1	0.1	−1.1	−0.4	−0.5	−0.3	−0.7	0.3	−0.2		0.0	0.5	0.3	0.1	−0.2	0.8	0.6	0.5
Aar	0.1		0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.7	0.5		0.7	0.9	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.0

Forts. Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.** ^{0}**C.**

1906.	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Granheim (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	−0.2	−0.6	0.2	−0.3	0.8	−0.2	1.0	1.4	1.0	2.0		1.3	1.1	1.9	1.6	2.1	2.1	2.5
Februar	1.4	−0.4	2.2	2.1	0.9	2.7	2.5	2.5	3.5	3.4		1.5	2.8	3.4	2.6	2.6	2.7	2.5
Marts	2.0	0.7	2.2	0.9	−0.5	1.5	1.8	1.7	2.3	2.2		0.3	1.6	1.2	1.2	1.2	1.5	1.7
April	0.8	0.2	1.6	1.3	2.2	1.2	1.3	1.6	1.3	0.9		1.0	0.7	0.7	1.6	1.4	1.6	1.2
Mai	0.3	0.5	0.5	1.3	1.7	0.8	0.5	1.2	0.7	1.3		0.5	1.6	1.5	1.4	0.6	0.8	1.2
Juni	1.4	1.9	1.5	1.0	1.3	0.9	1.2	2.2	2.0	1.8	−0.1	0.4	0.3	1.7	2.4	2.2	2.2	1.9
Juli	−0.9	−0.5	−0.9	−0.3	0.4	−1.0	−0.8	0.0	0.0	0.2	−0.4	−0.5	−0.5	−0.4	0.1	0.1	0.0	0.1
August	−0.7	−0.5	−0.6	−0.7	1.5	−1.1	−0.4	−0.2	−0.6	−0.5	−0.7	−0.8	−1.2	−0.9	0.0	−0.3	−0.5	−0.6
September	0.3	0.2	0.0	0.1	1.7	−0.3	0.0	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	−0.4	−0.4	0.5	0.5	0.2	0.0
Oktober	0.1	0.6	0.5	1.1	1.8	0.7	1.0	1.0	0.9	1.3	2.0	0.5	0.7	1.3	0.8	1.1	1.0	1.2
November	4.7	5.7	4.8	4.3	4.1	3.4	2.8	2.3	3.1	3.6	5.7	3.1	3.8	3.1	2.5	2.9	2.9	2.9
December	1.7	1.0	1.7	0.2	1.1	0.5	1.7	1.5	2.2	3.1	1.5	0.3	0.2	1.7	1.0	1.4	1.1	0.2
Aar	0.9	0.8	1.2	0.9	1.4	0.8	1.1	1.3	1.4	1.6		0.7	0.9	1.7	1.3	1.4	1.3	1.2

Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1906.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Nesseby)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Sandnessjøen	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Ingstadløiften (Stjørdalen)
Januar	30	14	80	35	65	34	11	114	72	108	195	44	22	133	136	58	90	127	125	71	63
Februar	15	3	33	13	30	22	6	15	7	58	84	20	9	81	57	27	30	70	76	38	33
Marts	12	43	94	13	54	31	5	57	15	80	180	33	96	113	139	97	75	171	177	107	208
April	28	15	64	42	106	87	9	175	116	284	330	23	66	267	208	106	82	77	85	26	82
Mai	32	21	41	25	43	27	21	48	34	91	74	27	34	61	51	47	51	54	38	46	56
Juni	42	38	34	71	46	45	27	66	42	90	90	17	48	71	87	64	76	83	59	33	78
Juli	44	73	23	62	40	62	52	35	28	75	63	39	82	121	126	93	110	144	68	80	99
August	101	65	57	75	78	62	46	74	52	45	46	19	34	33	53	62	39	84	101	59	176
September	15	9	50	25	77	29	34	118	107	151	216	53	128	155	123	115	78	101	87	46	103
Oktoberer	7	14	30	17	80	31	9	122	53	230	250	53	128	*160	169	31	105	84	36	25	54
November	30	17	43	22	49	40	8	64	46	105	103	48	75	175	130	103	98	217	210	113	173
December	14	21	66	16	49	75	10	112	63	175	232	58	85	270	205	138	118	158	127	73	99
Aar	370	333	615	416	717	545	238	1000	635	1492	1863	434	807	1643	1484	941	952	1370	1189	717	1224

* interpoleret.

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1906.	Trondhjem	Ørlandet	Støren	Lien (Orkedalen)	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sunddalen)	Aandalsnes (Romsdalen)	Ørstevik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Graven)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fuse)	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)
Januar	75	102	56	45	100	141	60	85	237	142	285	374	318	44	101	185	283	236	304	219	261	369
Februar	34	71	28	16	72	90	25	105	166	102	133	137	134	40	69	88	162	107	157	111	127	154
Marts	137	137	193	169	216	147	242	250	367	348	220	256	290	85	78	176	199	174	234	217	240	205
April	44	52	20	17	47	50	22	30	93	*90	94	136	95	28	33	71	65	110	118	72	90	107
Mai	34	32	18	25	36	49	10	48	61	26	114	88	78	32	56	54	82	93	142	119	51	100
Juni	42	74	47	39	76	70	27	91	87	38	85	89	63	22	46	76	86	69	97	72	61	36
Juli	59	82	55	60	57	91	25	79	67	85	196	145	98	22	43	111	142	131	215	152	116	160
August	148	137	149	139	204	160	127	233	239	158	195	157	204	79	112	144	158	142	192	145	229	128
September	73	89	97	73	182	143	60	214	228	162	185	153	123	23	20	88	109	131	174	138	110	77
Oktober	27	50	35	23	55	104	34	105	196	109	276	250	281	56	147	225	242	223	274	180	170	189
November	129	159	70	55	243	263	69	236	401	225	275	290	280	86	50	177	213	233	205	230	236	156
December	102	103	60	64	142	146	75	164	226	112	241	169	174	56	28	65	108	124	224	165	140	136
Aar	904	1088	828	725	1430	1454	776	1640	2368	1597	2299	2244	2137	573	783	1460	1849	1773	2336	1820	1831	1817

* interpoleret.

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1906.	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Sogndal i Dalene	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Austad (Sætersdalen)	Byklum (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Øverland (Nissedal)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid	Færder
Januar	128	136	115	124	211	154	91	72	127	121	113	105	70	85	77	89	56	32	74	46	51	57
Februar	149	117	162	119	230	193	129	78	73	99	42	112	95	80	67	67	45	38	71	69	71	25
Marts	136	93	80	118	116	74	89	40	71	49	56	41	73	52	25	36	47	12	26	26	33	16
April	39	58	108	107	117	76	90	56	47	51	16	75	52	73	36	33	34	53	37	48	33	44
Mai	89	93	102	110	139	130	129	92	116	182	94	123	132	148	134	150	138	149	149	153	150	67
Juni	40	38	37	23	33	12	28	20	28	12	10	20	9	4	10	16	14	9	30	12	5	7
Juli	103	95	73		80	55	51	48	54	35	61	41	34	53	41	34	88	17	49	51	42	85
August	93	103	117		160	155	178	152	164	161	109	118	85	85	144	154	108	108	175	96	65	37
September	118	137	126		118	108	102	68	91	74	70	80	32	42	62	56	49	45	56	43	45	19
Oktober	142	104	173		202	205	306	185	267	169	116	182	181	212	158	125	95	88	159	161	183	89
November	115	96	121		200	218	222	180	245	62	56	158	266	230	107	82	38	68	47	80	53	141
December	161	102	178		99	79	83	23	36	50	41	43	42	60	35	29	25	32	27	29	32	25
Aar	1313	1172	1392		1705	1459	1498	1014	1319	1065	784	1098	1071	1124	896	871	737	651	900	814	763	611

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1906.	Rannes (Jarlsberg)	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Sveingaarden (Hol, Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Vestby (Øvre Eker)	Stein (Ringerike)	Skindervik en (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austinn (Skiaaker)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar
Januar	83	81	48	44	60	41	21	56	26	46	25	26	21	17	35	9	14	23	42	39
Februar	61	70	58	44	33	47	15	49	29	32	38	26	24	9	62	6	13	28	55	22
Marts	32	49	23	15	57	*43	10	16	6	24	23	27	29	21	87	15	12	15	23	22
April	69	61	78	91	22	14	28	62	23	28	18	13	23	7	9	2	6	10	15	12
Mai	99	90	100	150	80	143	73	110	78	87	113	99	101	39	42	33	86	91	111	77
Juni	18	29	9	16	21	16	11	19	20	41	16	13	13	7	11	7	14	10	8	26
Juli	59	58	20	32	56	8	22	34	26	43	37	28	47	24	23	10	36	44	62	93
August	51	43	92	116	100	96	98	91	97	131	130	101	101	91	111	66	91	110	125	99
September	28	31	30	92	41	40	27		23	30	24	23	24	27	20	13	14	28	22	25
Oktober	112	100	106	117	65	52	90		99	70	66	67	53	46	21	8	60	61	91	55
November	166	143	85	71	60	20	26		51	85	43	20	26	24	27	28	17	21	38	43
December	28	47	33	36	52	32	26		24	35	37	43	29	24	36	20	32	22	38	33
Aar	806	802	682	823	637	552	447		502	652	570	486	491	336	484	217	395	463	630	496

* interpoleret.

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1906.	Rena	Aakre (Rendalen)	Tønset	Kongens Grube	Røros	Sanden (Tryssil)	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Hobøl (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	53	17		20	32	51	67	26	67	90	42	58	79	90	74	30	93
Februar	54	52		6	25	46	34	31	47	89	29	47	66	49	39	50	55
Marts	31	24		29	34	15	31	25	38	36	17	39	61	24	25	14	25
April	24	8		5	11	40	28	26	36	39	13	26	36	28	32	34	44
Mai	120	56		44	36	114	90	86	84	115	46	56	73	57	55	41	56
Juni	37	34	10	54	48	40	14	42	46	39	33	11	29	8	17	5	13
Juli	57	57	52	75	58	113	26	39	46	56	32	63	50	35	47	43	39
August	151	105	72	84	101	168	30	69	101	125	101	90	61	93	171	88	86
September	33	20	18	44	21	41	9	16	34	55	15	19	16	8	14	6	11
Oktober	90	33	13	16	25	70	31	72	92	162	78	85	78	83	102	80	88
November	55	25	4	18	19	57	67	67	107	112	65	122	118	78	77	57	57
December	50	13	30	23	25	35	35	19	52	52	22	37	46	38	41	52	72
Aar	755	444		418	435	790	462	518	750	970	493	653	713	591	694	500	639

Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide i Millimeter.**

1906	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Gjesvær	Alten	Tromsø	Svolvær	Skomvær	Bodø	Sandnessjøen	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem
Januar	8	−3	30	−21	−9	6	51	−10	−55	41	−67	13	59	−1	−19
Februar	−3	−12	−12	−35	−12	−95	−26	−20	−52	−7	−68	−23	19	−18	−30
Marts	−6	26	53	−30	−11	−38	73	−9	35	64	27	12	120	56	66
April	12	0	30	47	−3	110	263	−7	14	148	54	37	32	−20	−18
Mai	1	3	14	−5	7	2	11	5	−16	−18	−8	−10	1	−5	−31
Juni	−3	4	−4	5	7	12	25	−4	−6	19	−2	18	34	−28	−28
Juli	−35	13	−28	15	2	−33	−13	13	10	47	−1	42	87	4	−13
August	28	15	1	9	−1	−4	−41	−12	−37	−31	−38	−34	21	−22	75
September	−32	−33	−24	−47	4	12	75	−5	23	−4	−4	−30	6	−39	−19
Oktober	−31	−22	−50	−48	−20	24	111	−5	22	35	−76	−9	−22	−61	−94
November	1	−9	−26	−26	−17	−22	−43	−24	−34	7	0	−1	120	33	31
December	−8	0	6	12	−12	9	93	−1	−2	−103	31	40	76	−4	−17
Aar	−68	−18	−10	−124	−65	−17	579	−79	−98	404	−152	55	553	−105	−97

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide i Millimeter.**

1906.	Kr.sund N.	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Graven)	Vossevangen	Bergen	Ullensvang	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)
Januar	39	76	112	97	−25	30	51	114	90	122	87	20	29	3
Februar	19	−17	−44	−22	−7	21	1	42	−1	11	15	66	34	72
Marts	64	74	99	148	38	33	94	86	90	121	135	61	22	11
April	−13	−2	57	36	9	11	26	3	58	18	46	−13	13	62
Mai	−20	−3	−17	−9	−7	15	−20	−12	18	35	−18	33	39	43
Juni	14	−17	−6	−14	−26	−4	−3	8	1	−18	7	−18	−17	−23
Juli	11	46	22	3	−49	−32	−23	−8	31	60	40	14	11	−17
August	72	6	−4	82	15	40	20	12	26	12	146	−30	−14	−10
September	32	−42	−34	−28	−46	−60	−70	−70	5	−43	−16	−13	15	0
Oktober	−31	34	42	108	−11	74	88	60	80	44	18	−5	−33	35
November	148	62	91	114	26	−20	46	49	94	29	104	−9	−21	−1
December	22	32	−89	−52	−11	−42	−66	−59	−19	29	−30	49	−8	64
Aar	357	249	229	462	−94	66	144	225	473	420	534	155	70	239

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide i Millimeter.**

1906.	Sogndal i Dalene	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid	Færder
Januar	−3	8	56	−21	−7	27	−9	11	27	2	−11	19	−8	1	11
Februar	13	74	112	31	12	−10	29	17	20	3	5	25	27	33	−7
Marts	41	7	−1	10	−13	2	4	−14	−10	5	−21	−19	−17	−6	−19
April	58	50	17	22	5	−16	−10	13	−12	−5	17	−11	0	−9	13
Mai	43	51	71	66	42	54	66	84	102	95	106	93	99	100	27
Juni	−42	−55	−49	−34	−28	−32	−62	−65	−38	−34	−41	−32	−50	−52	−45
Juli		−64	−71	−55	−32	−46	−93	−73	−81	−9	−85	−83	−75	−71	20
August		−28	27	41	42	27	−54	−49	46	16	19	57	−20	−39	−37
September		−73	−38	−44	−45	−58	−108	−96	−65	−55	−52	−73	−83	−69	−72
Oktober		−12	57	139	56	106	42	79	25	10	10	56	59	89	12
November		−10	80	63	63	99	148	117	−4	−32	3	−40	−5	−24	81
December		−119	−36	−59	−81	−94	−39	−17	−36	−30	−10	−28	−26	−19	−21
Aar		−171	225	159	14	59	−86	7	−26	−34	−60	−34	−99	−66	−38

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide i Millimeter.**

1906.	Holmestrand	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Sveingaarden (Hol, Hallingdal)	Stein (Ringerike)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena
Januar	32	24	1	−3	−10	−5	−13	4	−17	−7	−2	5	6	9
Februar	34	6	16	8	14	1	−3	39	−13	−2	11	32	−1	29
Marts	11	34	*17	−20	−2	3	3	66	−3	−3	−1	0	−3	2
April	23	2	−9	0	−6	−10	2	−3	−8	−8	−9	−12	−13	−8
Mai	36	49	107	43	78	62	67	15	11	59	59	68	41	66
Juni	−39	−21	−32	−27	−33	−48	−38	−21	−20	−26	−38	−53	−22	−35
Juli	−43	−30	−89	−50	−50	−64	−38	−37	−39	−30	−31	−36	−35	−52
August	−54	21	7	30	56	19	24	62	25	35	47	44	32	53
September	−77	−39	−50	−42	−48	−44	−43	−13	−15	−29	−27	−60	−48	−73
Oktober	7	9	−12	43	7	10	−2	−16	−23	20	10	20	−6	5
November	72	16	−30	10	−4	−25	−18	−2	3	−11	−14	−12	−2	−1
December	−5	4	−10	−7	1	11	−6	6	−4	12	−4	0	−2	5
Aar	−3	75	−84	−15	3	−90	−65	100	−103	10	1	−4	−53	0

* interpoleret.

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide i Millimeter.**

1906.	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar		−9	3	21	−20	19	13	11	15	31	20	−27	39
Februar		−16	2	−5	−8	7	38	5	15	32	−2	11	18
Marts		8	12	−4	−15	−3	−23	−10	6	26	−12	−26	−14
April		−8	−3	−11	−12	−4	−22	−15	−9	1	−8	−5	8
Mai		20	10	40	37	33	43	3	7	24	0	−11	7
Juni	−29	9	−1	−44	−20	−18	−39	−20	−49	−32	−43	−52	−43
Juli	−11	16	−9	−66	−66	−64	−97	−54	−33	−36	−37	−36	−33
August	16	29	41	−53	−19	9	−4	26	−1	25	89	9	8
September	−21	−3	−30	−77	−77	−65	−93	−63	−74	−81	−76	−81	−77
Oktober	−21	−17	−7	−51	−6	8	30	12	−3	−10	11	−6	3
November	−19	−11	−8	0	−1	35	−4	16	56	50	3	−14	−12
December	6	−8	−6	−18	−34	−2	−31	−10	−13	−3	−18	−8	17
Aar		10	4	−268	−241	−45	−189	−99	−83	−23	−73	−246	−79

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Karasjok	129m	25.1 ° C.	8 Juli	— 39.0 ° C.	25 Februar	64.1 ° C.
Hatfjelddalen	222	28.4	30 —	— 34.0	10 Marts	62.4
Nes (Hallingdal)	163	29.4	19 Juni	— 31.0	30 December	60.4
Listad	289	31.9	19 —	— 27.0	31 —	58.9
Elvenes (Sydvaranger)	20	26.8	9 Juli	— 31.7	2 Februar	58.5
Rena	225	28.7	19 Juni	— 28.9	30 December	57.6
Granheim (Valdres)	400	27.0	18 —	— 30.2	31 —	57.2
Røros	630	23.5	30 Juli	— 32.2	30 —	55.7
Veggli (Numedal)	203	28.7	19 Juni	— 25.7	30 —	54.4
Hamar	140	26.5	17 —	— 25.1	30 —	51.6
Vossevangen	56	27.5	17 —	— 24 1	1 Januar	51.6
Austad	240	29.8	18 —	— 21.5	30 December	51.3
Lillehammer	190	29.0	17 —	— 22.2	30 —	51.2
Aabogen	147	27.7	20 —	— 23.3	31 —	51.0
Aas	86	30.9	30 Juli	— 19.9	29 —	50.8
Dovre	644	25.2	19 Juni	— 24.3	31 —	49.5
Baasmoen (Ranen)	38	*29.1*	29 Juli	— 20.3	4 —	49.4
Kongens Grube	856	26.6	1 August	— 22.7	25 Februar	49.3
Alten	10	25.8	8 Juli	— 23.4	5 Marts	49.2
Kristiania	25	32.0	1 August	— 16.5	30 December	48.5
Hjerkinn	953	21.8	19 Juni	— 25.5	31 —	47.3
Stenkjær	7	27.0	29 Juli	— 19 7	10 Marts	46.7
Krappeto	107	28.6	18 Juni	— 17.5	30 December	46.1
Mesnalien	574	25.0	17 —	— 21.0	4 Januar	46.0
Ulefoss	28	27.0	30 Juli	— 18.9	30 December	45.9
Eidsvold	195	27.9	31 —	— 17.0	21 Januar	44.9
Dalen	103	29.0	19 Juni	— 15.8	29 December	44.8
Trondhjem	40	29.0	16 September	— 15.0	31 —	44.0
Sunddalen	200	27.7	29 Juli	— 16.9	31 —	43.6

Forts. Tabel V.

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Opstryn	205m	33.0° C.	31 Juli	— 10.5° C.	11 Februar	43.5° C.
Eg	22	28.0	2 September	— 15.1	30 December	43.1
Bodø	21	24.0	29 Juli	— 14.7	10 Marts	38.7
Mandal	5	25.4	31 —	— 11.8	30 December	37.2
Lærdal	7	23.3	20 Juni	— 13.9	29 —	37.2
Færder	9	26.4	30 Juli	— 10.4	30 —	36.8
Torungen	15	25.1	1 August	— 11.6	31 —	36.7
Gjesvær	7	23.4	25 Juli	— 13.3	27 Februar	36.7
Mehavn	6	21.3	11 —	— 15.2	3 —	36.5
Brønnø	11	25.9	28 —	— 10.4	10 Marts	36.3
Tromsø	45	21.5	8 —	— 14.0	25 Februar	35.5
Molde	18	25.7	1 August	— 9.6	31 December	35.3
Ullensvang	30	25.6	29 Juli	— 9.2	22 Januar	34.8
Bergen	22	26.1	28 —	— 8.3	31 December	34.4
Lyster	490	21.7	3 August	— 12.6	31 —	34.3
Balestrand (Sogn)	15	25.8	18 Juni	— 8.3	29 —	34.1
Svolvær	4	22.9	29 Juli	— 10.4	4 Marts	33.3
Utsire	50	26.9	31 —	— 4.2	31 December	31.1
Oksø	11	22.6	18 Juni	— 8.2	29 —	30.8
Skudenes	4	25.5	16 —	— 5.0	23 Januar	30.5
Nordøerne	31	20.9	29 Juli	— 9.1	24 Febr. og 31 Decbr.	30.0
Vardø	10	15.6	23 —	— 13.6	24 Februar	29.2
Hellisø	19	24.2	3 August	— 4.7	13 Marts	28.9
Florø	7	22.9	3 —	— 5.8	31 December	28.7
Kristiansund N.	23	22.8	28 Juli	— 5.9	31 —	28.7
Andenes	6	18.7	29 —	— 9.1	10 Marts	27.8
Skomvær	20	15.9	8 —	— 8.4	3 —	24.3
Ona	9	19.3	29 —	— 3.8	3 —	23.1

De høieste Temperaturer for Kristiania, Aas, Eg og Trondhjem er observerede med Maksimumstermometer.